
COMUNE DI CASTELFIDARDO EDIFICI E MANUFATTI RURALI DI INTERESSE STORICO – RILIEVO 2005



SCHEDA N°: 28

COMPILATA IL: gennaio 2006

DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

LOCALITA': Selva di Castelfidardo

VIA/C.DA: Via Della Battaglia nº 54

Aereofotogrammetrico scala 1:5000

POSIZIONE:

POGGIO

☐ CRINALE

 \boxtimes VERSANTE

☐ PIANURA

FABBRICATO: UN PIANO

□ DUE PIANI

☐ QUATTRO PIANI

UNITA' ABITATIVE: Tre CORPI DI FABBRICA: Tre EPOCA: IIº metà sec. XIX



VERIFICA INTERVENTI REALIZZATI

NESSUNO

☐ PARZIALE AL

□ P.T.

_ P.1.

□ PARZIALE

ESTERNO

☐ IN CORSO

☐ COMPLETATO

ANNO

☐ ALTRO

SITUAZIONE ATTUALE - FOTO ANNO 2023

A: TIPOLOGIE EDILIZIE	 □ EDIFICIO A CORPO UNICO ☑ EDIFICIO COMPOSTO ☑ CON CORPI A VOL. VARIABILE □ CON CORPI A VOL. UNIFORME □ EDIFICIO CON BIGATTERIA □ EDIFICIO PADRONALE □ PALOMBARA ☑ EDIFICIO CON SCALA INTERNA □ EDIFICIO CON SCALA ESTERNA □ CENTRALE LATO LUNGO □ CENTRALE LATO CORTO □ DISSIMMETRICA 								
B: SCALA ESTERNA	☐ CON COPERTURA TOTALE ☐ CON LOGGETTA DI INGRESSO ☐ SCOPERTA								
C: DESTINAZIONE D'USO	 □ ABITAZIONE PER IL COLTIVATORE ☑ ABITAZIONE SALTUARIA PER IL COLTIVATORE □ CIVILE ABITAZIONE (permanente) (□ PIANO TERRA, □ PIANO PRIMO) □ CIVILE ABITAZIONE (saltuaria) (□ PIANO TERRA, □ PIANO PRIMO) □ ATTIVITA' PRODUTTIVA □ DEPOSITO (□ PIANO TERRA, □ PIANO PRIMO) □ IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE □ EDIFICIO ABBANDONATO 								
D: STATO DEL MANUFATTO	 □ TRADIZIONALE (nessuna alterazione) ☑ PARZIALMENTE RISTRUTTURATO □ IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE □ RISTRUTTURATO ☑ DIFFORME DALLA TIPOLOGIA 								
E: STATO DI CONSERVAZIONE									
	ottimo buono mediocre cattivo pessimo rudere STRUTTURE X								
F: MODIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI	 □ NESSUNA ALTERAZIONE □ ALTERAZIONI DI MODESTA ENTITA' ☑ ALTERAZIONI SOSTANZIALI 								
G: MODIFICHE DELL'IMPIANTO EDILIZIO	 ⋈ AGGIUNTI ELEMENTI CONSISTENTI 								

H: QUALITA' ARCHITETTONICHE	 MONUMENTALE DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ✓ VALORE ARCHITETTONICO MEDIO □ TESTIMONIANZA STORICA □ IN DIFFORMITA' CON L'AMBIENTE 					
PAR	TICOLARI ARCHITETTONICI					
I: CORNICIONI (lati lunghi)	☐ CON UNA FILA DI MATTONI ☐ SCALINATO ☐ A DENTE DI SEGA ☐ A CUBETTI ☐ CON MENSOLE					
						
K: CORNICE	SOTTO LA LINEA DELLA FINESTRA MARCA PIANO DOPPIA ASSENTE CON MENSOLE ELEMENTI SPECIALI IN MATTONE					
	☐ ELEMENTI SPECIALI IN COTTO					
L: FINESTRE	 ☑ ARCHITRAVE IN LEGNO ☑ ARCHITRAVE IN C.A. ☐ PIATTABANDA IN MATTONI ☐ ARCO A SESTO RIBASSATO ☐ ARCO A TUTTO SESTO 					
M:PORTONI	 □ ARCHITRAVE IN LEGNO ☑ ARCHITRAVE IN C.A. □ PIATTABANDA IN MATTONI □ ARCO A SESTO RIBASSATO □ ARCO A TUTTO SESTO 					
N: MATERIALE DA COSTRUZIONE	 MATTONE FACCIA A VISTA MATTONE INTONACATO □ PIETRA FACCIA A VISTA □ PIETRA INTONACATA □ PIETRA LISTATA □ MATERIALI NON TRADIZIONALI □ ALTRO 					

			SIEPI VIALE									
P: ACCESSORI												
		POZZO	FORNO	SILOS	CAPANNA	TETTOIA	FIENILE	POLLAIO	PORCILAIA A			
	UNITO ALL'ABITAZIONE				\boxtimes							
	SEPARATO DALL'ABITAZIONE							\times	X			
	DI INTERESSE ARCHITTETTONICO											
	STATO DI CONSERVAZIONE				М			М	М			
O= ottimo B = buono M = mediocre C= cattivo P = pessimo R = rudere												
	<u>DIFICHE RECENTI:</u> TORIZZATE CON:											
	TRO:											

□ RECINZIONE E CANCELLI

⋈ AIA IMBRECCIATA□ AIA PAVIMENTATA⋈ ALBERATURE

☐ PRATO

O: CARATTERI ESTERNI

SITUAZIONE PRECEDENTE - FOTO SCHEDA ANNO 2005



SITUAZIONE PRECEDENTE – FOTO SCHEDA ANNO 1991



DATI CATASTALI:

FOGLIO 15

MAPPALE 68-78-82

PRESCRIZIONI PRG VIGENTE: Paesaggio agrario di interesse storico ambientale (art. 13 delle N.T.A.).

NORME TECHICHE: INTERVENTI PRESCRITTI E CONSENTITI

CORPI DI FABBRICA:

A1: RC 1,2,3,5,6,8,10

RE 1,2,4*,8bis*,10*,10bis*,16

A2: RC 1,2,4,5,6,7/8,10.

RE 1,2,4*,8bis*,10*,10bis*,16

A3: RC 1,2,4,5,6,8,10

RE 1,2,4*,8bis*,10*,10bis*,16

A4: RC 1,2,4,5,6,8,10,

RE 1,2,4*,8bis*,10*,10bis*,16

A5: A6:

NOTE: Demolizione del balcone sul prospetto principale. Per le parti originali del fabbricato, dove si preveda la demolizione e ricostruzione tale possibilità potrà essere consentita solo per gravi motivi di stabilità certificati da apposita perizia firmata da un tecnico abilitato, che attesti l'inesistenza di soluzioni alternative e l'impossibilità di eseguire il restauro e risanamento conservativo; in ogni modo la demolizione dovrà essere preceduta da un accurato rilievo fotografico e laddove possibile geometrico, con particolare attenzione ad eventuali elementi architettonici quali cornici, lesene, nicchie architravi...ecc. Si raccomanda d i privilegiare, in luogo della demolizione, interventi di smontaggio controllato che garantiscano in ogni caso il recupero ed il riutilizzo del materiale costruttivo

ELEMENTI ADERENTI: B1: D.

B2: D.

B3: DR 1,2,7,9,11,12,13.

B4: DR 1,2,7,9,11,12,13.

B5: DR 1,2,7,9,11,12,13.

B6: D.

ANNESSO COLONICO C1: D.

C1. D

C3:

C4:

C5:

C6:

C7:

C8:

NOTE:

