



**Dipartimento di Ancona-Servizio Acque**

Via C. Colombo, 106 - 60127 Ancona

Tel. 07128732731 Fax 07128732742

Cod. Fisc. / Part. IVA 01588450427

E-mail [arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it](mailto:arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it)



Alla Provincia di **Ancona**  
Dipartimento III° Settore I°  
Area acque pubbliche e sistemazioni idrauliche  
Via Menicucci n.1 – 60100 Ancona

Al Sindaco del Comune  
di **Castelfidardo 60022 (AN)**  
**Piazza Repubblica n. 8**

Al Responsabile  
di Acquambiente Marche s.r.l.  
Via Ho Chi Min n. 8  
**60022 Castelfidardo (AN)**

Oggetto: Invio referti analisi depuratore **Castelfidardo**.

Si inviano in allegato i rapporti di prova relativi ai campioni di acqua prelevati in entrata ed in uscita dall'impianto di depurazione il 03/11/2015 dal T.P.A. dell'ARPAM con verbale n. 133/AT/15 allegato.

Dagli accertamenti effettuati risulta che i parametri chimici e batteriologici analizzati rientrano nei limiti previsti dalle tab.1 e 3 All.5 parte terza del D.Lgs.152/06 come da autorizzazione N°20/2014 del 18/09/2014

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Acque  
Dott. ssa Paola Tombolesi

**Allegati:**

- Rapporti di prova n. 319/SC/15\_A, 320/SC/15\_A e B
- verbale n. 133/AT/15
- Verbale apertura campioni ufficiali ed assistenza alle analisi



**Dipartimento Provinciale di Ancona-Servizio Acque**

Laboratorio Microbiologico

Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427

Tel. 071/287327424-766 - Fax 071/28732742

E - mail - arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r02 06/09/2010

N°: 320/SC/15\_B

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 320/SC/15\_B

Campione di: Acqua di scarico uscita depuratore

Prelevato il: 03/11/2015

Ora prelievo:

Ricevuto il: 03/11/2015

Prelevato da: Pers. ARPAM AN IO-AN-04 rev.12 01/12/14

Richiesto da: ARPAM Dip. Ancona Servizio Acque

Indirizzo richiedente: via C.Colombo 106, Ancona

Verbale prel. N°: 133/AT/15

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto: 0000220\_AN

Comune di: CASTELFIDARDO

Località: Depuratore di CASTELFIDARDO

Ubicazione: Villa Poticcio

Latitudine (GBX): 2407000

Longitudine (GBY): 4812900

Titolare/Ente gestore: MULTISERVIZI SpA

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Tab.1-3 in acque sup. D.Lgs 152/06 s.m.l.
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 03/11/2015 al 04/11/2015**

\*Escherichia coli (APAT IRSA CNR 7030/C Man 29/2003)

140 U.F.C./100ml

10 U.F.C./100ml

5000 U.F.C./100ml

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 10/11/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SCARICHI/FIUMI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE

Dott.ssa Tombolesi Paola

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Stefano Orilisi



**Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo**  
 Laboratorio Chimico  
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427  
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789  
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r02 06/09/2010

N°: 319/SC/15\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

**Campione N°:** 319/SC/15\_A  
**Campione di:** Acqua reflua in entrata al depuratore  
**Prelevato il:** 03/11/2015  
**Ora prelievo:** 10.30  
**Ricevuto il:** 03/11/2015  
**Prelevato da:** Pers. ARPAM AN IO-AN-04 rev.12 01/12/14  
**Richiesto da:** ARPAM Dip. Ancona Servizio Acque  
**Indirizzo richiedente:** via C.Colombo 106, Ancona  
**Verbale prel. N°:** 133/AT/15

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

**Codice punto:** 0000896\_AN  
**Comune di:** CASTELFIDARDO  
**Località:** Depuratore comunale Castelfidardo (INGRESSO)  
**Ubicazione:** Via Villa Poticcio  
  
**Latitudine (GBX):**  
**Longitudine (GBY):**  
**Titolare/Ente gestore:** MULTISERVIZI SpA

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE
------------------------------------	---------------------------	--------------------------

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 03/11/2015 al 25/11/2015

*Solidi sospesi tot. (APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003)	132 mg/l	1 mg/l
*COD (APHA SM ed 21st 2005 5220 D)	273 mg/l	5 mg/l
*BOD5 (APHA SM ed 21st 2005 5210 D)	110 mg/l	1 mg/l
*Azoto totale (N) (APAT CNR IRSA Met 4060 Man 29 2003)	42 mg/l	1 mg/l
*Fosforo totale (P) (APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003)	3,5 mg/l	0,2 mg/l

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 25/11/2015

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO  
 Dott. Stefano Orilisi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 Dott. Stefano Orilisi



Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche  
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche



**ARPAM**  
AGENZIA REGIONALE  
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE  
DELLE MARCHE

**Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo**  
Laboratorio Chimico  
Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427  
Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789  
e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r02 06/09/2010

N°: 320/SC/15\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 320/SC/15\_A  
Campione di: Acqua di scarico uscita depuratore  
Prelevato il: 03/11/2015  
Ora prelievo: 10.30  
Ricevuto il: 03/11/2015  
Prelevato da: Pers. ARPAM AN IO-AN-04 rev.12 01/12/14  
Richiesto da: ARPAM Dip. Ancona Servizio Acque  
Indirizzo richiedente: via C.Colombo 106, Ancona  
Verbale prel.N°: 133/AT/15

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto: 0000220\_AN  
Comune di: CASTELFIDARDO  
Località: Depuratore di CASTELFIDARDO  
Ubicazione: Villa Poticcio  
Latitudine (GBX): 2407000  
Longitudine (GBY): 4812900  
Titolare/Ente gestore: MULTISERVIZI SpA

**DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)**

**RISULTATO unità di misura**

**INCERTEZZA  
DELLA MISURA**

**LIMITE DI  
DETERMINAZIONE**

**VALORE LIMITE  
Tab.1-3 in acque sup.  
D.Lgs 152/06 s.m.l.**

PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 03/11/2015 al 03/11/2015

\*Temperatura (APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003)

17,7 °C

-

-

/

PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 03/11/2015 al 25/11/2015

\*Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003)

ILD

-

0,005 mg/l

0,05 mg/l

\*Cloro attivo libero (Cl<sub>2</sub>) (APAT CNR IRSA 4080 Man 29

0,09 mg/l

-

0,03 mg/l

0,2 mg/l

\*Colore diluizione 1:20 (APAT CNR IRSA 2020 A Man 29

N PERCETTIBILE

-

-

non percettibile

\*Odore (APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003)

N PERCETTIBILE

-

-

non molesto

\*Solidi sospesi tot. (APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003)

10 mg/l

-

1 mg/l

35 mg/l

\*Materiali grossolani (Metodo Visivo)

ASSENTI

-

-

assenti

\*pH (APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003)

8 Unità di pH

-

1 Unità di pH

5,5 - 9,5

\*Cond. e.s. (APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003)

1325 µS/cm a 20°C

-

5 µS/cm a 20°C

/

\*COD (APHA SM ed 21st 2005 5220 D)

18 mg/l

-

5 mg/l

125mg/l

\*BOD<sub>5</sub> (APHA SM ed 21st 2005 5210 D)

6 mg/l

-

1 mg/l

25 mg/l

\*Cloruri (Cl) (APAT IRSA CNR 4020 Man 29 2003)

167 mg/l

-

1 mg/l

1200 mg/l

\*Solfati (SO<sub>4</sub>) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003)

143 mg/l

-

1 mg/l

1000 mg/l

\*Solfuri (H<sub>2</sub>S) (APHA-SM ed 21st 2005 4500 D)

ILD

-

0,2 mg/l

1 mg/l

\*Solfiti (SO<sub>3</sub>) (APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003)

ILD

-

0,3 mg/l

1 mg/l

\*Fluoruri (F) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003)

0,7 mg/l

-

0,2 mg/l

6 mg/l

\*Azoto nitrico (N) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003)

20,8 mg/l

± 1,3 mg/l

0,2 mg/l

20 mg/l

\*Azoto nitroso (N) (APAT IRSA CNR 4050 Man 29/2003)

0,11 mg/l

-

0,06 mg/l

0,6 mg/l

\*Az. ammoniacale (NH<sub>4</sub>) (APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29

0,2 mg/l

-

0,1 mg/l

15 mg/l

\*Azoto totale (N) (APAT CNR IRSA Met 4060 Man 29 2003)

22 mg/l

-

1 mg/l

/

\*Fosforo totale (P) (APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003)

5,4 mg/l

-

0,2 mg/l

10 mg/l

\*Tensioattivi anionici (APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003)

ILD

-

0,1 mg/l

/

\*Tensioattivi non ionici (UNI 10511-1:1996)

ILD

-

0,2 mg/l

/

\*Idrocarburi totali (UNI EN ISO 9377-2:2002)

ILD

-

0,05 mg/l

5 mg/l

\*Cianuri totali (Cn) (APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003)

ILD

-

0,05 mg/l

0,5 mg/l

\*Alluminio (Al) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)

0,10 mg/l

-

0,01 mg/l

1 mg/l

\*Arsenico (As) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)

ILD

-

0,01 mg/l

0,5 mg/l

\*Bario (Ba) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)

0,11 mg/l

-

0,01 mg/l

20 mg/l

\*Boro (B) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)

ILD

-

0,1 mg/l

2 mg/l

\*Rame (Cu) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)

0,015 mg/l

-

0,005 mg/l

0,1 mg/l

\*Cadmio (Cd) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)

ILD

-

0,005 mg/l

0,02 mg/l



**ARPAM**  
AGENZIA REGIONALE  
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE  
DELLE MARCHE

**Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo**

Laboratorio Chimico

Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427

Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789

e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r02 06/09/2010

N°: 320/SC/15\_A

*Cromo totale (Cr) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	-	0,005 mg/l	2 mg/l
*Cromo esavalente (Cr) (APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	-	0,02 mg/l	0,2 mg/l
*Ferro (Fe) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,52 mg/l	-	0,01 mg/l	2 mg/l
*Mercurio (Hg) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	-	0,001 mg/l	0,005 mg/l
*Manganese (Mn) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,05 mg/l	-	0,01 mg/l	2 mg/l
*Nichel (Ni) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,140 mg/l	-	0,005 mg/l	2 mg/l
*Piombo (Pb) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	-	0,01 mg/l	0,2 mg/l
*Selenio (Se) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	-	0,001 mg/l	0,03 mg/l
*Stagno (Sn) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	-	0,01 mg/l	10 mg/l
*Zinco (Zn) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,12 mg/l	-	0,02 mg/l	0,5 mg/l
*Tensioattivi totali (APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996)	ILD	-	0,2 mg/l	2 mg/l
*Grassi e olii anim. e veg. (APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003)	ILD	-	2 mg/l	20 mg/l
*Aldeidi (H-CHO) (APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003)	ILD	-	0,1 mg/l	1mg/l
*Fenoli (C6H5OH) (EPA 8041A 2007)	ILD	-	0,05 mg/l	0,5 mg/l
*Solventi clorurati (APHA SM ed 21st 2005 6200 B)	ILD	-	0,02 mg/l	1 mg/l
*Solventi organici aromatici (APHA SM ed 21st 2005 6200)	ILD	-	0,02 mg/l	0,2 mg/l
*Solventi organici azotati (EPA 8270D:2007)	ILD	-	0,01 mg/l	0,1 mg/l
*Pesticidi fosforati (APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003)	ILD	-	0,01 mg/l	0,10 mg/l
*Aldrin (APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003)	ILD	-	-	0,01 mg/l
*Dieldrin (APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003)	ILD	-	0,001 mg/l	0,01 mg/l
*Endrin (APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003)	ILD	-	0,0002 mg/l	0,002 mg/l
*Isodrin (APAT CNR IRSA Met 5060 Man 29 2003)	ILD	-	0,0002 mg/l	0,002 mg/l

**Note:**

Per i limiti dei parametri in deroga vedi autorizzazione.

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 25/11/2015

**IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE**

**IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO**  
*Dott. Stefano Orilisi*

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
*Dott. Stefano Orilisi*



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ANCONAVia COLOMBO 106Tel.                      Fax                     

Cod. Fisc./P. IVA: 01588450427

e-mail:                     

http://www.arpa.marche.it

**VERBALE DI APERTURA CAMPIONI UFFICIALI ED ASSISTENZA ALLE ANALISI**

Oggi 3/11/15 alle ore 12:45, in questo Laboratorio si è proceduto all'apertura ed all'inizio delle analisi del campione contrassegnato dal numero del verbale 133/AT/15

trattasi di: ☒ acqua di scarico ☐ acqua potabile ☐ altro (specificare) .....

prelevato da TPA TRIMBOLI

presso DEPURATORE CASTELFIDARDO

su richiesta                      Prot.                      data                     

N° progressivo campione 319, 320/SC

Della data di inizio delle operazioni di analisi si è provveduto a dare comunicazione all'interessato al momento del prelievo come riportato nel verbale di prelievo sopracitato, oppure.....

All'apertura del campione, la cui confezione è risultata integra e conforme alla descrizione riportata nel verbale di prelevamento sono presenti:

☒ Per la Ditta: NESSUNO

☒ Per il Dipartimento Provinciale CARDINALI, MORONI, DURANTI

I metodi di analisi adottati sono quelli previsti dalle normative vigenti in materia, e comunque indicati nel certificato analitico.

In merito a quanto sopra, il titolare del campione, al quale viene consegnata copia del presente scritto, fa osservare quanto segue:.....

Egli ha assistito:

☐ alla sola apertura del campione,

☐ all'apertura ed al parziale svolgimento delle analisi,

☐ al completo svolgimento delle analisi.

Per il titolare del campione                     

Per il Laboratorio



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Acque

Via C. Colombo n. 106 - 60100 Ancona

Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427 - Tel. 071 28732766 - Fax 071 28732718

E-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

### VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONI DI ACQUE REFLUE URBANE N. 133/AT/15

L'anno 2015 Il giorno 2 del mese di Novembre alle ore 9.20 i sottoscritti T. M. B. Antonio  
 tecnici del Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona  
 si sono presentati presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in località  
 via Villa Roccia, 11/A/1 V. Roccia 11/A/1  
 del comune di Castelfidardo gestito da:

Gestore Servizio Idrico Integrato

Gestore Impianto Depurazione

Ragione sociale: .....

Sede legale: .....

Legale rappresentante: Maccioni Alessandro

Nato a: Macerata il 16/9/57

Residente a: Cingoli V. Perugina, 21

Qualifica: Legale Rappresentante

Responsabile tecnico: Raccani Giacomo

Nato a: Ancona il 20/06/74

Residente a: Castelfidardo - V. della Repubblica, 123

Qualifica: Responsabile Tecnico

**ACQUAMBIENTE MARCHE SRL**

Via Recanatese n. 27/A

Tel. 071782471

60022 CASTELFIDARDO (AN)

P.I. 02119730428

UL - Via Musone n. 1/a

I sottoscritti, declinata la propria qualifica e data conoscenza del motivo della visita, hanno invitato a  
 presenziare alle operazioni di prelievo, in rappresentanza della ditta ACQUAMBIENTE MARCHE SRL

Signor: ANDREANI GIANCARLO nato a: RECANATI il 18/5/1969

Residente a: RECANATI V. TORANELLI, 24 qualifica: Coordinatore

Alle ore 9.40 hanno inizio le operazioni di campionamento ai fini del controllo previsto dal  
 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mediante l'attivazione del campionatore automatico

di proprietà Multiservizi SpA per l'effettuazione del prelievo di tipo medio composito  
 nell'arco delle 24 ore, con aliquote prelevate ogni ☒ 20 minuti, nel seguente punto di  
 prelievo: INB+USCIA con recettore finale: Fiume Musone

Alle ore 10.10 hanno termine le operazioni di installazione del campionatore che viene sigillato  
 al fine di prevenire eventuali manomissioni.

Note: Si avvisa la ditta che domani 3/11/15 c'è il

LABORAT. D.P.L.E. S.O.V. Acque ARPAM - V. Roccia 11/A/1 - Ancona

AUC. 071230 ANCONA - APERTURA DEL CAMPIONATORE E CHIUSURA

I dati anagrafici saranno utilizzati nel rispetto delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i)

**ACQUAMBIENTE MARCHE SRL**

Via Recanatese n. 27/A

Tel. 071782471

60022 CASTELFIDARDO (AN)

P.I. 02119730428

MD\_DG\_7901 - Via Musone n. 1/a

I VERBALIZZANTI

*[Signature]*

3/11/15

La pag. 2 di 2 di questo verbale verrà rilasciata alla ditta nella giornata di domani

Pagina 1 di 2



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Acque

Via C. Colombo n. 106 - 60100 Ancona

Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427 - Tel. 071 28732766 - Fax 071 28732718

E-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

### VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONI DI ACQUE REFLUE URBANE N. 133/AT/15

L'anno 2015 Il giorno 3 del mese di Novembre alle ore 9.50 i sottoscritti TRIBOLI Antonio

tecniche del Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona

si sono presentati presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in località

del comune di CASTELFIDARDO via (ex V. LA POLUCELLA) V. M. MONTI, 1/A

e, declinata la propria qualifica e data conoscenza

del motivo della visita, hanno dato seguito alle operazioni di campionamento iniziate nella giornata precedente.

Accertata l'integrità dei sigilli apposti a chiusura del campionatore, i sottoscritti procedono come sotto indicato:

☐ il campionatore viene rimosso con i sigilli e trasportato in laboratorio

☒ il campionatore viene aperto per procedere alla formazione del campione medio composito mediante travaso in un unico contenitore; da questo viene prelevata una aliquota di l. 10 in contenitore idoneo, che viene sigillato e contrassegnato con il numero del presente verbale, per il trasporto in laboratorio secondo le modalità tecniche previste.

Tali operazioni terminano alle ore 10.30

Oltre alle operazioni di cui sopra, i sottoscritti procedono al:

☒ campionamento di tipo istantaneo alle ore 10.30 per analisi microbiologica in bottiglia sterile da 200 ml, che viene sigillata e contrassegnata con il numero del presente verbale

☐ campionamento di tipo istantaneo alle ore ..... per analisi tossicologica in bottiglia di plastica da ..... ml, che viene sigillata e contrassegnata con il numero del presente verbale

Lo scarico ☒ è disinfettato ☐ non è disinfettato

E' presente alle operazioni in rappresentanza della ditta:

Signor: PAURO CAMPANARI nato a CASTELFIDARDO il 25/08/61

Residente a CASTELFIDARDO V. M. MONTI, 1/A

Il presente all'ispezione spontaneamente dichiara che causa potabile spontanea

ALTERAZIONE DELL'AZOTO NITRATO, IN USCITA IMPIANTO

Si rende noto che il giorno 3/11/15, presso il Dipartimento Provinciale ARPAM

di Ancona via C. Colombo, 106 alle ore 10.30 avverrà l'apertura del campione

e l'inizio delle analisi.

A tali operazioni la ditta potrà presenziare con il titolare dello scarico o suo consulente tecnico, nell'ambito delle garanzie previste dalle norme vigenti.

Note: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PRONILE N. 20/2014 del 18/5/14

PRESELEZIONI: TAB 1 e 3 AUS N. 152/06: TAB 2 stato ALLICATA ARE

HEBIA SUBAR ANNUA entro l'iterazione di PIANI MARBIZO - EQB: 5000 NPE/10000

I dati anagrafici saranno utilizzati nel rispetto delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i)

ACQUA AMBIENTE MARCHE SRL

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Tel. 071 782471

60023 CASTELFIDARDO (AN)

P.I. 02119730428

MD\_DG\_79\_r01 David Musone n. 1/a

La pag. 1 di 2 di questo verbale è stata rilasciata alla ditta nella giornata di ieri 2/11/15

I VERBALIZZANTI