
COMUNE DI CASTELFIDARDO EDIFICI E MANUFATTI RURALI DI INTERESSE STORICO – RILIEVO 2005



SCHEDA N°: 90

COMPILATA IL: gennaio 2006

DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

LOCALITA':

VIA/C.DA: Via dell'Acquedotto

Aereofotogrammetrico scala 1:5000

POSIZIONE: // POGGIO

CRINALEVERSANTEPIANURA

FABBRICATO:

UN PIANODUE PIANI

TRE PIANI

QUATTRO PIANI

UNITA' ABITATIVE: Una CORPI DI FABBRICA: Due EPOCA: Anteriore al 1800



SITUAZIONE ATTUALE - FOTO ANNO 2023

VERIFICA INTERVENTI REALIZZATI

) NESSUNO

PARZIALE AL
P.T.

PARZIALE ESTERNO

IN CORSO

ANNO

ALTRO

A: TIPOLOGIE EDILIZIE

EDIFICIO A CORPO UNICO

) EDIFICIO COMPOSTO

CON CORPI A VOL. VARIABILE

CON CORPI A VOL. UNIFORME

EDIFICIO CON BIGATTERIA

EDIFICIO PADRONALE

PALOMBARA

EDIFICIO CON SCALA INTERNA

) EDIFICIO CON SCALA ESTERNA

) CENTRALE LATO LUNGO

CENTRALE LATO CORTO

B: SCALA ESTERNA

CON COPERTURA TOTALE

CON LOGGETTA DI INGRESSO

) SCOPERTA

C: DESTINAZIONE D'USO

ABITAZIONE PER IL COLTIVATORE

ABITAZIONE SALTUARIA PER IL COLTIVATORE

) ATTIVITA' PRODUTTIVA

⇒ DEPOSITO (PIANO TERRA, PIANO PRIMO)

IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE

EDIFICIO ABBANDONATO

D: STATO DEL MANUFATTO

TRADIZIONALE (nessuna alterazione)

PARZIALMENTE RISTRUTTURATO

IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE

NUOVO – DIFFORME DALLA TIPOLOGIA

E: STATO DI CONSERVAZIONE

	ottimo	buono	mediocre	cattivo	pessimo	rudere
STRUTTURE			Χ			
FINITURE			Χ			
COPERTURA			Χ	•		

F: MODIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI NESSUNA ALTERAZIONE

) ALTERAZIONI DI MODESTA ENTITA'

ALTERAZIONI SOSTANZIALI

) PRESENZA DI UN CONTRAFFORTE

G: MODIFICHE

) AGGIUNTI ELEMENTI CONSISTENTI

DELL'IMPIANTO EDILIZIO

) AGGIUNTO SOLO WC

NESSUNA AGGIUNTA

ALTRO: aggiunta una tettoia.

H: QUALITA' ARCHITETTONICHE

- MONUMENTALE
- DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO
-) VALORE ARCHITETTONICO MEDIO
- TESTIMONIANZA STORICA
- ℳ IN DIFFORMITA' CON L'AMBIENTE

PARTICOLARI ARCHITETTONICI

I: CORNICIONI (lati lunghi) CON UNA FILA DI MATTONI) SCALINATO A DENTE DI SEGA CON MENSOLE SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO NON SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO K: CORNICE) SOTTO LA LINEA DELLA FINESTRA MARCA PIANO DOPPIA ASSENTE CON MENSOLE ELEMENTI SPECIALI IN MATTONE ELEMENTI SPECIALI IN COTTO L: FINESTRE) ARCHITRAVE IN LEGNO) ARCHITRAVE IN C.A. PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO ARCO A TUTTO SESTO M:PORTONI) ARCHITRAVE IN LEGNO) ARCHITRAVE IN C.A. PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO ARCO A TUTTO SESTO N: MATERIALE DA MATTONE FACCIA A VISTA **COSTRUZIONE**) MATTONE INTONACATO PIETRA FACCIA A VISTA PIETRA INTONACATA PIETRA LISTATA MATERIALI NON TRADIZIONALI

O: CARATTERI ESTERNI

-) AIA IMBRECCIATA
-) ALBERATURE
-) PRATO
- VIALE

P: ACCESSORI

	POZZO	FORNO	SILOS	CAPANNA	TETTOIA	FIENILE	POLLAIO	PORCILAIA
UNITO ALL'ABITAZIONE	0	0	0))	0	Ø	8
SEPARATO DALL'ABITAZIONE	נ	נ	Ø))	נ	נ	כ
DI INTERESSE ARCHITTETTONICO	Ø	0	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
STATO DI CONSERVAZIONE	М	М		М	М	М	М	М

O= ottimo B = buono M = mediocre C= cattivo P = pessimo R = rudere

<u>MOD</u>	<u>IFICH</u>	E RE	<u>CENTI:</u>

AUTORIZZATE CON:

ALTRO:

SITUAZIONE PRECEDENTE - FOTO SCHEDA ANNO 2005



SITUAZIONE PRECEDENTE - FOTO SCHEDA ANNO 1991



SCHEDA N. 90

DATI CATASTALI: FOGLIO 31 MAPPALE 13

PRESCRIZIONI PRG VIGENTE: Paesaggio agrario di interesse storico ambientale (art. 13 delle N.T.A.).

NORME TECHICHE: INTERVENTI PRESCRITTI E CONSENTITI

CORPI DI FABBRICA: A1: RC 1,2bis,4,5,6,7,10.

RE 1,2,3/4,8bis*9,10*,10bis*

A2: RC 1,2bis,4,5,6,7,10

RE 1,2,3/4,8bis*9,10*,10bis*,16*

A3:

A4:

A5:

A6:

NOTE: In RC il possibile riordino delle aperture dovrà avvenire nel rispetto delle originarie bucature. Per le parti originali del fabbricato, dove si preveda la demolizione e ricostruzione tale possibilità potrà essere consentita solo per gravi motivi di stabilità certificati da apposita perizia firmata da un tecnico abilitato, che attesti l'inesistenza di soluzioni alternative e l'impossibilità di eseguire il restauro e

risanamento conservativo; in ogni modo la demolizione dovrà essere preceduta da un accurato rilievo fotografico e laddove possibile geometrico, con particolare attenzione ad eventuali elementi architettonici quali cornici, lesene, nicchie architravi...ecc. Si raccomanda di privilegiare, in luogo della totale demolizione, interventi di smontaggio controllato che garantiscano in ogni caso il recupero ed il riutilizzo del materiale costruttivo

ELEMENTI ADERENTI: B1: D.

B2: DR 1,2,9,11,12,13*.

B3: D. B4: B5: B6:

NOTE:

ANNESSO COLONICO C1: RC 1,2bis,4,5,6,7,10.

C2: RC 1,2bis,3,5,6,7,10.

C3: D.

C4: DR 1,2,7,9,11,12,13. C5: DR 1,2,7,9/10,11,12. C6: DR 1,3,4,7,9/10,11,12.

C7: C8:

NOTE:

