



**Dipartimento di Ancona-Servizio Acque**

Via C. Colombo, 106 - 60127 Ancona

Tel. 07128732731 Fax 07128732742

Cod. Fisc. / Part. IVA 01588450427

E-mail [arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it](mailto:arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it)



Alla Provincia di **Ancona**

Dipartimento III° Settore I°

Area acque pubbliche e sistemazioni idrauliche

Via Menicucci n.1 – 60100 Ancona

Al Sindaco del Comune

di **Castelfidardo 60022 (AN)**

**Piazza Repubblica n. 8**

Al Responsabile

di Acquambiente Marche s.r.l.

Via Ho Chi Min n. 8

**60022 Castelfidardo (AN)**

Oggetto : invio referti analisi depuratore **Castelfidardo**.

Si inviano in allegato i rapporti di prova relativi ai campioni di acqua prelevati in entrata ed in uscita dall'impianto di depurazione il 06/11/2014 dal T.P.A. dell'ARPAM con verbale n. 250/AT/14 allegato. Dagli accertamenti effettuati risulta che i parametri chimici analizzati rientrano nei limiti previsti dalle tab.1 e 3 All.5 parte terza del D.Lgs.152/06.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Acque  
Dott. ssa Paola Tombolesi

**Allegati:**

- Rapporti di prova n. 336/SC/14\_A , 337/SC/14\_A e B
- verbale n. 250/AT/14
- verbale apertura campioni



**Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo**  
 Laboratorio Chimico  
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427  
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789  
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r02 06/09/2010

N°: 336/SC/14\_A

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 336/SC/14\_A  
 Campione di: Acqua reflua in entrata al depuratore  
 Prelevato il: 04/11/2014  
 Ora prelievo: 09.40  
 Ricevuto il: 04/11/2014  
 Prelevato da: ARPAM Dip. AN rev. 11 ID-T-04 31/12/2008  
 Richiesto da: ARPAM Dip. Ancona Servizio Acque  
 Indirizzo richiedente: via C.Colombo 106, Ancona  
 Verbale prel. N°: 250/AT14

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto: 0000896\_AN  
 Comune di: CASTELFIDARDO  
 Località: Depuratore comunale Castelfidardo (INGRESSO)  
 Ubicazione: Via Villa Poticchio  
 Latitudine (GBX):  
 Longitudine (GBY):  
 Titolare/Ente gestore: MULTISERVIZI SpA

DETERMINAZIONE - (METODO IN PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------

**PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 04/11/2014 al 21/11/2014**

*Solidi sospesi tot. (APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003)	148 mg/l	1 mg/l	
*COD (APHA SM ed 21st 2005 5220 D)	349 mg/l	5 mg/l	
*BOD5 (APHA SM ed 21st 2005 5210 D)	180 mg/l	1 mg/l	
*Azoto totale (N) (APAT CNR IRSA Met 4060 Man 29 2003)	42 mg/l	1 mg/l	
*Fosforo totale (P) (APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003)	4,6 mg/l	0,2 mg/l	

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 21/11/2014

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO  
 Dott. Stefano Orilisi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 Dott. Stefano Orilisi





**Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo**  
 Laboratorio Chimico  
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427  
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789  
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

# RAPPORTO DI PROVA

MD\_DG\_167\_02 08/08/2010

N°: 337/SC/14\_A

## IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

**Campione N°:** 337/SC/14\_A  
**Campione di:** Acqua di scarico uscita depuratore  
**Prelevato il:** 04/11/2014  
**Ora prelievo:** 09.40  
**Ricevuto il:** 04/11/2014  
**Prelevato da:** ARPAM Dip. AN rev. 11 IO-T-04 31/12/2008  
**Richiesto da:** ARPAM Dip. Ancona Servizio Acque  
**Indirizzo richiedente:** via C.Colombo 106, Ancona  
**Verbale prel. N°:** 250/AT14

## IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

**Codice punto:** 0000220\_AN  
**Comune di:** CASTELFIDARDO  
**Località:** Depuratore di CASTELFIDARDO  
**Ubicazione:** Villa Potlocio  
**Latitudine (GBX):** 2407000  
**Longitudine (GBY):** 4812900  
**Titolare/Ente gestore:** MULTISERVIZI SpA

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Tab.1-3 in allegato sup. D.Lgs 152/06 s.m.l.
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

### PARAMETRI FISICI - Analisi effettuate dal 04/11/2014 al 04/11/2014

*Temperatura (APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003)	17,8 °C	-	/
---	---------	---	---

### PARAMETRI CHIMICI - Analisi effettuate dal 04/11/2014 al 21/11/2014

*Cloro attivo libero (Cl <sub>2</sub> ) (APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003)	0,08 mg/l	0,03 mg/l	0,2 mg/l
*Colore diluizione 1:20 (APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003)	N PERCETTIBILE	-	non percettibile
*Odore (APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003)	N PERCETTIBILE	-	non molesto
*Solidi sospesi tot. (APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003)	3 mg/l	1 mg/l	35 mg/l
*Materiali grossolani (Metodo Visivo)	ASSENTI	-	assenti
*pH (APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003)	7,9 Unità di pH	1 Unità di pH	5,5 - 9,5
*Cond. e.s. (APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003)	1412 µS/cm a 20°C	5 µS/cm a 20°C	/
*COD (APHA SM ed 21st 2005 5220 D)	29 mg/l	5 mg/l	125 mg/l
*BOD <sub>5</sub> (APHA SM ed 21st 2005 5210 D)	2 mg/l	1 mg/l	25 mg/l
*Cloruri (Cl) (APAT IRSA CNR 4020 Man 29 2003)	175 mg/l	1 mg/l	1200 mg/l
*Solfiti (SO <sub>4</sub> ) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003)	140 mg/l	1 mg/l	1000 mg/l
*Solfiti (H <sub>2</sub> S) (APHA-SM ed 21st 2005 4500 D)	ILD	0,2 mg/l	1 mg/l
*Solfiti (SO <sub>3</sub> ) (APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003)	ILD	0,3 mg/l	1 mg/l
*Fluoruri (F) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003)	1,0 mg/l	0,2 mg/l	8 mg/l
*Azoto nitrico (N) (APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003)	16,3 mg/l	0,2 mg/l	20 mg/l
*Azoto nitroso (N) (APAT IRSA CNR 4050 Man 29/2003)	0,14 mg/l	0,06 mg/l	0,8 mg/l
*Az. ammoniacale (NH <sub>4</sub> ) (APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003)	1,2 mg/l	0,1 mg/l	15 mg/l
*Azoto totale (N) (APAT CNR IRSA Met 4060 Man 29 2003)	22 mg/l	1 mg/l	/
*Fosforo totale (P) (APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003)	3,4 mg/l	0,2 mg/l	10 mg/l
*Tensioattivi anionici (APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003)	ILD	0,1 mg/l	/
*Tensioattivi non ionici (UNI 10511-1:1995)	ILD	0,2 mg/l	/
*Alluminio (Al) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,08 mg/l	0,01 mg/l	1 mg/l
*Arsenico (As) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	0,01 mg/l	0,5 mg/l
*Bario (Ba) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,11 mg/l	0,01 mg/l	20 mg/l
*Boro (B) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,5 mg/l	0,1 mg/l	2 mg/l
*Rame (Cu) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,014 mg/l	0,005 mg/l	0,1 mg/l
*Cadmio (Cd) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	0,005 mg/l	0,02 mg/l
*Cromo totale (Cr) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	0,005 mg/l	2 mg/l
*Cromo esavalente (Cr) (APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003)	ILD	0,02 mg/l	0,2 mg/l
*Ferro (Fe) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,10 mg/l	0,01 mg/l	2 mg/l



**Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Rifiuti/Suolo**  
 Laboratorio Chimico  
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427  
 Tel. 071/28732424-745 - Fax 071/28732789  
 e-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r02 06/09/2010

N°: 337/SC/14\_A

*Mercurio (Hg) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	0,001 mg/l	0,005 mg/l
*Manganese (Mn) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,04 mg/l	0,01 mg/l	2 mg/l
*Nichel (Ni) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,174 mg/l	0,005 mg/l	2 mg/l
*Piombo (Pb) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	0,01 mg/l	0,2 mg/l
*Selenio (Se) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	0,001 mg/l	0,03 mg/l
*Stagno (Sn) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	ILD	0,01 mg/l	10 mg/l
*Zinco (Zn) (APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003)	0,07 mg/l	0,02 mg/l	0,5 mg/l
*Tensioattivi totali (APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996)	ILD	0,2 mg/l	2 mg/l

**Note:**

Per i parametri azoto totale e fosforo totale stabilito il rispetto dei limiti di emissione fissati dall'art. 32 P.T.A. Regionale  
 Autorizzazione n. 20/2014 - Determina Dirigenziale n. 225 del 18 settembre 2014

ILD= Inferiore al limite di determinazione

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 21/11/2014

IL RESPONSABILE U.O. DISCARICHE/CAVE

IL RESP. DEL SERVIZIO RIFIUTI/SUOLO  
 Dott. Stefano Orilisi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 Dott. Stefano Orilisi





**Dipartimento Provinciale di Ancona-Servizio Acque**  
 Laboratorio Microbiologico  
 Via C.Colombo 106, 60127 Ancona-C.F./P.IVA 01588450427  
 Tel. 071/287327424-766 - Fax 071/28732742  
 E - mail - arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

**RAPPORTO DI PROVA**

MD\_DG\_167\_r02 06/09/2010

N°: 337/SC/14\_B

**IDENTIFICAZIONE CAMPIONE**

Campione N°: 337/SC/14\_B  
 Campione di: Acqua di scarico uscita depuratore  
 Prelevato il: 04/11/2014  
 Ora prelievo:  
 Ricevuto il: 04/11/2014  
 Prelevato da: ARPAM Dip. AN rev. 11 IO-T-04 31/12/2008  
 Richiesto da: ARPAM Dip. Ancona Servizio Acque  
 Indirizzo richiedente: via C.Colombo 106, Ancona  
 Verbale prel. N°: 250/AT14

**IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO**

Codice punto: 0000220\_AN  
 Comune di: CASTELFIDARDO  
 Località: Depuratore di CASTELFIDARDO  
 Ubicazione: Villa Poticcio  
 Latitudine (GBX): 2407000  
 Longitudine (GBY): 4812900  
 Titolare/Ente gestore: MULTISERVIZI SpA

DETERMINAZIONE - (METODO DI PROVA)	RISULTATO unità di misura	INCERTEZZA DELLA MISURA	LIMITE DI DETERMINAZIONE	VALORE LIMITE Tab.1-3 in acque sup. D.Lgs 152/99 art.1
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--

**PARAMETRI BIOLOGICI - Analisi effettuate dal 04/11/2014 al 05/11/2014**

\*Escherichia coli (APAT IRSA CNR 7030/C Man 29/2003) 29 U.F.C./100ml - 10 U.F.C./100ml 5000 U.F.C./100ml

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.

Rapporto di prova emesso in data: 17/11/2014

IL RESPONSABILE DELL'U.O. SCARICHI/FIUMI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE  
 Dott.ssa Tombolesi Paola

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 Dott. Stefano Orlandi

Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Acque

Via C. Colombo n. 106 - 60100 Ancona

Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427 - Tel. 071 28732766 - Fax 071 28732718

E-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

### VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONI DI ACQUE REFLUE URBANE N. 250/AT/14

L'anno 2014 il giorno 3 del mese di Novembre alle ore 9.45 i sottoscritti TRIMBOLI Antonio  
tecniche del Dipartimento Provinciale ARPAM di ANCONA  
si sono presentati presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in località Villa Faticciolo, 1/A  
del comune di Castelfidardo gestito da:

Gestore Servizio Idrico Integrato

Gestore Impianto Depurazione

Ragione sociale: .....

Sede legale: .....

Legale rappresentante: MACERATA Alessandro

Nato a: MACERATA il 16/3/52

Residente a: RECANATI

Qualifica: LEGALE RAPPRE.

Responsabile tecnico: BAZZANI GIACOMO

Nato a: RECANATI il 10/6/74

Residente a: RECANATI

Qualifica: DIRETTORE GENERALE

**ACQUAMBIENTE MARCHE srl**

Via Recanatese, 27/I - Tel. 071782471

60022 CASTELFIDARDO (AN)

C.F. / P.I. 02119730428

I sottoscritti, declinata la propria qualifica e data conoscenza del motivo della visita, hanno invitato a  
presenziare alle operazioni di prelievo, in rappresentanza della ditta ACQUAMBIENTE MARCHE srl

Signor: ANDREANI GIACOMO nato a: RECANATI

Residente a: RECANATI

Qualifica: COORDINATORE

Alle ore 10.10 hanno inizio le operazioni di campionamento ai fini del controllo previsto dal  
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. mediante l'attivazione del campionatore automatico.

di proprietà FILIPPO S.p.A. per l'effettuazione del prelievo di tipo medio composito

nell'arco delle 24 ore, con aliquote prelevate ogni 120 minuti, nel seguente punto di

prelievo: PORTA S. GIULIA con recettore finale: .....

Alle ore 10.40 hanno termine le operazioni di installazione del campionatore che viene sigillato  
al fine di prevenire eventuali manomissioni.

Note: Si arriva a RECANATI ore 10.40 e si incontra il sig. ANDREANI GIACOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE ARPAM - V. COLOMBO, 106 - ANCONA

AVE ORE 12.30 AVVEREN L'APERTURA DEL CAMPIONATORE E L'INIZIO ANALISI

I dati anagrafici saranno utilizzati nel rispetto delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i)

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

**ACQUAMBIENTE MARCHE srl**

Via Recanatese, 27/I - Tel. 071782471

60022 CASTELFIDARDO (AN)

C.F. / P.I. 02119730428

IL VERBALIZZANTI

[Firma]

MD\_DG\_28\_001 Data: 13/10/2008  
La pag. 2 di 2 di questo verbale è lasciata alla ditta nella giornata di domani



Dipartimento Provinciale di Ancona - Servizio Acque

Via C. Colombo n. 106 - 60100 Ancona

Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427 - Tel. 071 28732766 - Fax 071 28732718

E-mail: arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

**VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONI DI ACQUE REFLUE URBANE N. 25/A7/14**

L'anno 2014 Il giorno 4 del mese di Novembre alle ore 8.40 i sottoscritti TRIMBOLI, Pirelli

tecniche del Dipartimento Provinciale ARPAM di Recanati  
si sono presentati presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in località  
via Villa Politeo, 1/A  
del comune di Castelfidardo e, declinata la propria qualifica e data conoscenza  
del motivo della visita, hanno dato seguito alle operazioni di campionamento iniziate nella giornata  
precedente.

Accertata l'integrità dei sigilli apposti a chiusura del campionatore, i sottoscritti procedono come  
sotto indicato:

- ☐ il campionatore viene rimosso con i sigilli e trasportato in laboratorio  
☒ il campionatore viene aperto per procedere alla formazione del campione medio composito  
mediante travaso in un unico contenitore; da questo viene prelevata una aliquota di l. 1 in 1 contenitore idoneo, che viene sigillato e contrassegnato con il numero del presente verbale, per  
il trasporto in laboratorio secondo le modalità tecniche previste.

Tali operazioni terminano alle ore 10.23

Oltre alle operazioni di cui sopra, i sottoscritti procedono al:

- ☒ campionamento di tipo istantaneo alle ore 10.25 per analisi microbiologica in bottiglia  
sterile da 100 ml, che viene sigillata e contrassegnata con il numero del presente verbale  
☐ campionamento di tipo istantaneo alle ore ..... per analisi tossicologica in bottiglia di  
plastica da ..... ml, che viene sigillata e contrassegnata con il numero del presente verbale

Lo scarico ☒ è disinfettato ☐ non è disinfettato

E' presente alle operazioni, in rappresentanza della ditta:

Signor: D. PIRELLI nato a: RECANATI il 18/5/69  
Residente a: P. RECANATI - V. TOSCANELLI, 24 qualifica: COORDINATORE  
Il presente all'ispezione spontaneamente dichiara .....

Si rende noto che il giorno 4/11/14 presso il Dipartimento Provinciale ARPAM  
di Recanati via C. Colombo, 106 alle ore 12.30 avverrà l'apertura del campione  
e l'inizio delle analisi.

A tali operazioni la ditta potrà presenziare con il titolare dello scarico o suo consulente tecnico,  
nell'ambito delle garanzie previste dalle norme vigenti.

Note: Quotazione Prov. 12. An. scarico 20/2014 del 18/10/14  
2. Referenza: TAB1 e TAB3. All. 5. D. 152/06. E. Ed. 5000. 17/10/14

I dati anagrafici saranno utilizzati nel rispetto delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.)

**ACQUA AMBIENTE MARCHESI**

..... Via Recanatese, 27/1 - Tel. 071782471  
60022 CASTELFIDARDO (AN)

MD\_DG\_79\_r01 071 02119730428

La pag. 1 di 2 di questo verbale è stata rilasciata alla ditta nella giornata di ieri

I VERBALIZZANTI



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ANCONA  
Via C. CACCIARDO 106  
Tel.                      Fax                       
Cod. Fisc./P. IVA: 01588450427  
e-mail:                       
<http://www.arpa.marche.it>

**VERBALE DI APERTURA CAMPIONI UFFICIALI ED ASSISTENZA ALLE ANALISI**

Oggi 4/11/14 alle ore 12.30, in questo Laboratorio si è proceduto all'apertura ed all'inizio delle analisi del campione contrassegnato dal numero del verbale 250251/14 trattasi di: ☒ acqua di scarico ☐ acqua potabile ☐ altro (specificare) .....  
prelevato da TPA TRIPOLI  
presso D. EP. C. ASTELFIRAPPO  
su richiesta                      Prot.                      data                       
N° progressivo campione 336/SC e 337/SC

Della data di inizio delle operazioni di analisi si è provveduto a dare comunicazione all'interessato al momento del prelievo come riportato nel verbale di prelievo sopracitato, oppure                     

All'apertura del campione, la cui confezione è risultata integra e conforme alla descrizione riportata nel verbale di prelevamento sono presenti:

☐ Per la Ditta: NESSUNO  
☒ Per il Dipartimento Provinciale MARCONI, CARDINARI, LUFFINI, DURANTI

I metodi di analisi adottati sono quelli previsti dalle normative vigenti in materia, e comunque indicati nel certificato analitico.

In merito a quanto sopra, il titolare del campione, al quale viene consegnata copia del presente scritto, fa osservare quanto segue:                     

Egli ha assistito:

- ☐ alla sola apertura del campione,  
☐ all'apertura ed al parziale svolgimento delle analisi,  
☐ al completo svolgimento delle analisi.

Per il titolare del campione                     

Per il Laboratorio